Charge2GO

ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2027

Carregadores para veículos elétricos

Da wallbox de 7 kW à recarga rápida de 240 kW: 11 modelos AC e DC, com projeto, instalação e suporte.

AC 7 a 22 kW **DC 30 e 40 kW**

DC 60 a 240 kW



NOSSAS SOLUÇÕES

Um carregador certo para cada parada

Linha	Potência	Formato	Tempo típico*	Ideal para
Carregadores AC wallbox · parede ou pedestal	7 a 22 kW	1 pistola Tipo 2	4 a 9 h (carga completa)	Residências, condomínios, empresas, hotéis
Compact DC parede ou pedestal	30 e 40 kW	1 pistola CCS2	1 a 2 h (20 → 80%)	Condomínios, empresas, hotéis, bases de frota
FastCharger totem de piso	60 a 240 kW	2 pistolas CCS2	15 a 45 min (20 → 80%)	Postos, shoppings, rodovias, frotas, ônibus e caminhões

* Referência para um carro de cerca de 60 kWh; o tempo real depende de quanto o veículo aceita. Simule o seu modelo em charge2go.com.br/simulador.

MAIS QUE O EQUIPAMENTO

Diagnóstico e projeto

Levantamento da rede elétrica, do fluxo de veículos e indicação do modelo e da potência certos.

Instalação

Instalação elétrica com equipe qualificada, conforme NBR 5410 e NBR 17019, e comissionamento.

Gestão e cobrança

Carregadores com OCPP integrados a plataformas para cobrar por kWh ou por tempo, liberar por RFID, QR Code ou app.

Seguro do carregador

Apoio na contratação do seguro do equipamento, com pacotes montados de acordo com a sua operação.

Suporte pós-venda

Atendimento técnico direto com quem vendeu e instalou o seu carregador.

MÓDULOS DE POTÊNCIA DE 1ª LINHA

Os carregadores rápidos FastCharger usam módulos de potência **UUGreenPower** — fabricante de referência no mercado — no componente mais sensível do carregador.



Carregadores AC
7 a 22 kW



Compact DC
30 e 40 kW



FastCharger
60 a 240 kW

RECARGA RÁPIDA DC · LINHA FASTCHARGER

FastCharger 60 a 240 kW

Totens de piso com **duas pistolas** para atender dois veículos ao mesmo tempo, com divisão automática de potência. Seis potências na mesma família, de 60 a 240 kW — do comércio aos eletropostos, frotas pesadas e hubs rodoviários. O 60 e o 80 kW têm gabinete um pouco menor.



60 e 80 kW



120 a 240 kW

Características comuns	
Saídas	**2 pistolas · cabos de 5 m**
Módulos de potência	**UUGreenPower**
Conector	**2 × CCS2 (GB/T sob consulta)**
Tensão de saída	**200 – 1000 V DC**
Alimentação	**Trifásica 380 V**
Eficiência	**97% · fator de potência 0,99**
Interface	**Tela touch 7" · RFID · QR Code**
Comunicação	**Ethernet · 4G · OCPP 1.6**
Proteção	**IP54 · –30 °C a +65 °C**
Opcionais	**Tela de publicidade 32" · gestão de cabos (recolhedor)**

Modelo	Código	Corrente por pistola	Embalagem (mm)	Ideal para	Preço
FastCharger 60	C2G-FC60-2	até 200 A	796 × 644 × 1662	Lojas, hotéis, concessionárias, bases de frota	**R$ 58.862,76**
FastCharger 80	C2G-FC80-2	até 200 A	796 × 644 × 1662	Postos, estacionamentos, restaurantes de estrada	**R$ 63.282,49**
FastCharger 120	C2G-FC120-2	até 250 A	1160 × 820 × 1990	Shoppings, frotas, hubs urbanos	**R$ 93.536,62**
FastCharger 160	C2G-FC160-2	até 250 A	1160 × 820 × 1990	Rodovias, centros logísticos, frotas de app	**R$ 98.587,74**
FastCharger 180	C2G-FC180-2	até 250 A	1160 × 820 × 1990	Eletropostos, rodovias, frotas de app	**R$ 109.952,76**
FastCharger 240	C2G-FC240-2	até 250 A	1160 × 820 × 1990	Ônibus, caminhões, logística, hubs rodoviários	**R$ 116.266,66**

RECARGA DC COMPACTA · PAREDE OU PEDESTAL

Compact DC 30 e 40 kW



Recarga em corrente contínua em um gabinete compacto, na parede ou em pedestal. Bem mais rápida que um carregador AC, com investimento e exigência de rede bem menores que um totem de alta potência.

Características comuns	
Saída	**1 pistola CCS2 · cabo de 5 m**
Corrente	**até 100 A**
Tensão de saída	**200 – 1000 V DC**
Alimentação	**Trifásica 380 V**
Interface	**Tela touch 7" · RFID · QR Code**
Comunicação	**Ethernet · 4G · OCPP 1.6**
Proteção	**IP54 · parede ou pedestal**

30 kW

Compact DC 30

C2G-CD30-1

R$ 30.179,05

O equilíbrio entre velocidade e custo para uso diário.

40 kW

Compact DC 40

C2G-CD40-1

R$ 31.441,83

A recarga DC compacta mais rápida da linha.

Ideal para: Condomínios, empresas, hotéis, bases de frota.

7, 11 E 22 KW · COM TELA · PAREDE OU PEDESTAL

Wallbox AC

Compactas e fáceis de instalar, na parede ou em pedestal. Ideais para garagens residenciais, vagas de condomínio, empresas e hotéis.



Wallbox 7

R$ 2.951,82

Código	C2G-WB7-1T
Potência	7 kW
Alimentação	Monofásica 220 V
Conector	Tipo 2 · cabo de 5 m
Tela	4,3" com status da recarga
Liberação	RFID · QR Code · senha
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6J



Wallbox 11

R$ 3.520,07

Código	C2G-WB11-1T
Potência	11 kW
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2 · cabo de 5 m
Tela	4,3" com status da recarga
Liberação	RFID · QR Code · senha
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6J



Wallbox 22

R$ 3.898,90

Código	C2G-WB22-1T
Potência	22 kW
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2 · cabo de 5 m
Tela	4,3" com status da recarga
Liberação	RFID · QR Code · senha
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6J

SEGURO DO CARREGADOR

Seu equipamento protegido

Prestamos todo o apoio na contratação do seguro do seu carregador. Monte o pacote de acordo com a sua operação:

Pacote Essencial OBRIGATÓRIO

Incêndio, raio e explosão / Danos elétricos / Roubo e furto qualificado

Pacote Completo Operacional

Água e alagamento / Vendaval e granizo / Vandalismo / Impacto de veículos

Pacote Operação Sem Parar

Lucros cessantes / Despesas fixas

Responsabilidade Civil

Danos materiais a terceiros / Danos corporais a terceiros

A Charge2GO não é seguradora. O seguro é contratado com seguradora parceira, por meio de corretor habilitado, sujeito à análise de risco e às condições da apólice.

FALE COM A GENTE

Vamos dimensionar o carregador certo para você?

WHATSAPP
+55 11 98122-0711

E-MAIL
contato@charge2go.com.br

SITE
www.charge2go.com.br

Simulador de recarga, glossário técnico e artigos em **charge2go.com.br**. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio; consulte a ficha técnica do modelo na proposta.

Peça um orçamento

Aponte a câmera para falar no WhatsApp

Conheça o site

Simulador, glossário e todos os modelos

© 2026 Charge2GO · Electric Mobility Solutions